



## Penyediaan Dokumen Yang Dihantar Ke Kaunter UNIT PUSAT SEHENTI (OSC)

**DOKUMEN UNTUK UNIT PUSAT SEHENTI (OSC)**

1. Borang Maklumat Permohonan
2. Salinan Surat Permohonan Rasmi
3. Salinan Borang A

} **LUAR BUNDLE /  
BUNGGUSAN / KOTAK**

**DOKUMEN UNTUK JABATAN KERJA AWAM (BAHAGIAN LALULINTAS)**

1. **1 Salinan Dokumen** (mengikut senarai semak dibawah)
2. **4 (empat) set** pelan diwarnakan :- 3 (tiga) set pelan kertas dan 1 (satu) set pelan kain/linen.
3. **1 CD Soft Copy** [format Autocad R.14(2004)]

} **DALAM BUNDLE /  
BUNGGUSAN / KOTAK**

BIL	DOKUMEN YANG DIPERLUKAN	STANDARD NAMA FAIL (KOD)	TANDAKAN (✓)	KEGUNAAN PEJABAT
<b>A</b>	<b>JABATAN KERJA AWAM (BAHAGIAN LALULINTAS)</b>			
1.	<p><b>DI DALAM SETIAP PELAN LAMPU JALAN PERLULAH :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelan Jalan dan Perparitan (R&amp;D) hendaklah diluluskan terlebih dahulu sebelum permohonan pelan lampu jalan dikemukakan.</li> <li>b. Pelan Lokasi dan Pelan Tapak Lengkap dengan nama cadangan, nama pemaju dan alamat, jurutera perunding dan alamat, tandatangan seal dan nombor lesen pendaftaran.</li> <li>c. Susunatur Pelan Lampu Jalan perlu mengikut sepertimana susunatur Pelan Jalan Dan Perparitan yang telah diluluskan.</li> <li>d. Pelan Terperinci bagi Lampu Jalan hendaklah mengikut piawaian Majlis.</li> <li>e. Pelan diwarnakan mengikut standard yang ditetapkan.</li> <li>f. Catitkan Nombor Fail Pelan Jalan Dan Perparitan (R&amp;D) yang telah diluluskan di atas Pelan Susunatur Lampu Jalan.</li> <li>g. Bezakan warna lampu jalan pemilikan strata dengan pemilikan Majlis / JKR sekiranya berkaitan.</li> <li>h. Pemohon boleh merujuk kepada senarai semak ulasan Jabatan seperti di ruangan Dokumen Lain-lain Bil. 8 bagi tujuan pematuhan ulasan.</li> </ol> <p><b><u>KAWASAN PERUMAHAN RIZAB JALAN 40 KAKI</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jarak antara tiang lampu 30m – 40m.</li> <li>b. Ketinggian tiang tidak kurang 8m dari aras tanah menggunakan tiang konkrit</li> <li>c. Pencahayaan - <b>75w LED</b> sahaja.</li> </ol> <p><b><u>KAWASAN PERUMAHAN / KOMERSIAL RIZAB JALAN 50 KAKI</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jarak antara tiang lampu 30m – 40m.</li> <li>b. Ketinggian tiang tidak kurang 10m dari aras tanah menggunakan tiang galvani.</li> <li>c. Pencahayaan - <b>75w LED</b> sahaja.</li> </ol>	PELAN_LAMPU_JALAN		

	DOKUMEN YANG DIPERLUKAN	STANDARD NAMA FAIL (KOD)	TANDAKAN (√)	KEGUNAAN PEJABAT
2.	<b><u>KAWASAN PERUMAHAN / KOMERSIAL RIZAB JALAN 66 KAKI DAN KE ATAS</u></b> a. Jarak antara tiang lampu 30m – 40m. b. Ketinggian tiang tidak kurang 12m dari aras tanah menggunakan tiang galvani. c. Pencahayaan – <b>120w LED</b> sahaja			
3.	<b>PELAN BANGUNAN *</b> (Jika Berkaitan )	PELAN_BANGUNAN		
4.	<b>PELAN-PELAN JALAN DAN PARIT*</b> - Salinan Pelan Jalan Dan Perparitan (R&D) Yang Telah Diluluskan.	PELAN_JALAN_PARIT		
<b>B</b>	<b>DOKUMEN LAIN-LAIN</b>			
1.	<b>BORANG A*</b> - Mengikut Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)	LAIN_LAIN_BORANG A		
2.	<b>PERMOHONAN RASMI YANG DI TANDATANGANI OLEH PERUNDING BERDAFTAR</b>	LAIN_LAIN_SURAT PERMOHONAN_RASMI		
3.	<b>PERAKUAN / SURAT BAYARAN PELAN FEE RM50.00</b>	LAIN_LAIN_RESIT FI		
4.	<b>KIRAAN REKA BENTUK PENCAHAYAAN LAMPU JALAN MENGIKUT PIAWAIAN CIE</b>	LAIN_LAIN_PENGIRAAN PENCAHAYAAN LAMPU JALAN		
5.	<b>KEMUKAKAN SALINAN BERIKUT UNTUK PRODUK YANG DIGUNAKAN :-</b> - Sijil produk yang digunakan - Salinan sijil hendaklah terkini dan masih di dalam tempoh sah	SALINAN_JKR (E-MAL/J-MAL),  SALINAN_SIRIM  SALINAN_SIJIL_MYHIJAU		
6.	<b>SENARAI SEMAK PELAN LAMPU JALAN</b> - Senarai semak permohonan Lampu Jalan -LJ 01(B)	LAIN_LAIN_SENARAI SEMAK_LAMPU_JALAN		
7.	<b>SENARAI SEMAK ULASAN UNTUK CADANGAN LAMPU JALAN DALAM KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS BANDARAYA IPOH pindaan Sept. 2025</b>	LAIN_LAIN_SENARAI_SEMAK_ULASAN		

Nota: ( \* ) = Dokumen Boleh Dimuat Naik Lebih Daripada 1 Dokumen